

1/42




FIG. 1

FIG. 3

2/42




FIG.2

4450C 2/42 14




FIG. 4g




FIG. 4b



FIG. 4h





FIG. 4c



4/42




FIG. 5a




FIG. 5b

5/42




FIG. 6a




FIG. 6b

FIG. 6a

6/42




FIG. 7




FIG.8

4450C 7/42

8/42





FIG. 9



10/42

FIG. 10




FIG. 11

11/42




FIG. 12




FIG. 13

FIG. 12

12/42







FIG. 14

13/42



14/42







FIG. 18



16/42

FIG. 22




FIG. 22

17/42

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 23

18/42

FIG. 25




FIG. 25

FIG. 26




FIG. 26




FIG. 27

20/42




FIG. 29




FIG. 28

FIG. 29




FIG. 31




FIG. 30

22/42

4450 C




FIG. 32a




FIG. 32b

4450C

23/42





Fig 33

099464.0300
002007649460

4450c

24/42

Fig 34



4450c

25/42

10/20/60 10/20/60




Fig 35

450c

26/42

FIG. 20







Fig 36

4450C

27/42

20240404 09:09




Fig 37

f450c

28/42





Fig 38



assembly of frame in shield

4450 C

29/42






Fig 39



shields with frame-bars, just before closing

1450c



31/42

4450C



arrows point fixing direction

Fig 41

1450C

32/42

FIG. 4.3

619

621

621

621

622

620

618




Fig. 4.3

4450C

33/42

FIG. 44




Fig 44

4450C

34/42




Fig. 45

4450C

35/42





Fig. 46

4450C

36/42

FIG. 47




BOTTOM VIEW

Fig 47.

4450c

37/42




4450C

38/42

FIG. 49

Fig 49




4450C

39/42

Fig. 50

FIG. 50 - DETAIL



4450C

40/42

FIG. 51

Frame fixed into one side of the cardshield




Fig 51

4450c

41/42

FIG. 52







Fig. 52

side and top view of the frame support on back of coding key

4450 C

42/42

FIG. 20



torque test

Fig 53